



KUO GENERAL HOSPITAL
Established 1958

郭綜合醫院院訊

http://www.kgh.com.tw
E-mail:kgh@kgh.com.tw

● 院址：台南市民生路二段22號 電話：(06)222-1111

中華民國114年 **11**月



人人防火 家家平安



日	一	二	三	四	五	六
						1 十一
2 十二	3 十三	4 十四	5 十五	6 十六	7 十七	8 十八
9 十九	10 二十	11 廿一	12 廿二	13 廿三	14 廿四	15 廿五
16 廿六	17 廿七	18 廿八	19 廿九	20 三十	21 初一	22 初二
23 初三	24 初四	25 初五	26 初六	27 初七	28 初八	29 初九
30 初十						

創辦人：郭國銓 總裁：郭宗正 院長：鄭雅敏
編輯小組：吳振福 施素清 江雅惠 黃錦惠 許旆綺

1 / 院 訊

訊

2 / 健康專欄

3 / 特別介紹

4 / 門 診 表



郭綜合醫院

- 宗旨：專業、負責、親切
- 理念：人的生命比地球重
- 願景：永續成長的卓越醫院
- 目標：

1. 提供安全的就醫環境
2. 深入社區的健康服務
3. 教研並重的全人醫學



招生中

銀髮學堂



- * 課程目標：預防及延緩失智
- * 課程主題：認知促進、體適能訓練、感官/藝術訓練、桌遊
- * 課程時間：每週一、二、三早上 每週一、二下午
- * 課程地點：民生路二段40號3樓
- * 報名方式：失智個管師 06-2221111 轉 1296
- * 報名對象：極輕度/輕度失智長者



親子教室

免費講座

時間：114年11月22日(六) 下午1:30~3:30

地點：第三會議室

本週講題：寶貝不哭哭~安撫技巧

哺餵母乳媽咪：寶貝好處多多(母乳支持團體)

主講：婦幼病房 林純如 護理師
護理部 林淑惠 衛教師

本院探視五條港里獨居長者

吳振福 顧問

郭綜合醫院秉持關懷社區的精神，由院長鄭雅敏偕同社工及護理人員，與五條港里里長沈廉哲共同展開訪視行動，為獨居長者送上溫暖與祝福。特別的是，今年本院選擇向公益團體採購禮盒，將「送暖」結合「行善」，不僅讓長者感受到溫情，也藉此支持弱勢團體，讓關懷更具意義。

本次受訪的長者包括76歲的潘爺爺，因腳痛接受針灸治療，但仍能自理生活，甚至常為鄰居準備餐食。76歲的陳奶奶，行動不便且罹患心肌梗塞與糖尿病，獨自面對生活挑戰。還有85歲的趙郭奶奶，去年跌倒骨折，經本院社工協助返家，目前已能拄杖外出曬太陽並自行下廚。

院方一一探訪，細心詢問健康狀況，並致贈禮盒，讓長者倍感溫暖。

院長鄭雅敏表示，醫院不僅守護病患健康，也希望走入社區，陪伴每位需要關懷的居民；里長沈廉哲則感謝郭綜合醫院長年不間斷的訪視行動，「每逢佳節，醫院都帶來真切的問候與支持，讓長輩感受到家的溫暖。」透過此次訪視，本院再次實踐專業醫療及社區關懷的承諾，以實際行動守護長者，讓他們多一份溫度。

本院以老吾老以人之老的精神，深入社區醫療服務為目標，探視獨居長者行之多年，一直受到各界的好評。



院長鄭雅敏(左三)率社工及護理人員探視獨居長者。



本院向公益團體採購禮盒，將「送暖」結合「行善」。



護理人員為奶奶測量血壓



護理人員為潘爺爺測量血壓

1 / 院 訊



解鎖腎力密碼，迎向腎利人生 — 慢性腎臟病照護新趨勢

醫生，我的腎功能指數這麼糟糕，會不會洗腎並有沒有辦法治療？這對話常出現在腎臟科門診。其實末期腎臟病與其他慢性病一樣，只要在前期時早期診斷與治療就能翻轉嚴重度，而第三級後期慢性腎臟病就扮演重要角色。

根據台灣研究資料，18歲以上成人慢性腎臟病盛行率約 12% (200 萬人)，而第三級後期慢性腎臟病是 1.8% (約 30 萬人)。

案例一：85 歲吳先生有第 2 型糖尿病但控制不佳，有長期吸菸習慣，且有高血脂症。最近半年檢驗報告顯示腎功能持續異常並有中度白蛋白尿至郭綜合腎臟科門診就診，診斷為第三級後期慢性腎臟病並五年洗腎風險評估為 3.79%。經積極腎臟保護藥物治療與慢性腎臟病照護單位照顧一

年，腎絲球過濾率維持穩定，但五年洗腎風險評估降為 0.81%。


案例二：60 歲江女士有反覆痛風發作，有高血壓但控制不佳，因工作與痛風發作相關肌肉骨骼酸痛長期接受肌肉或靜脈止痛藥治療。最近半年檢驗報告顯示腎功能持續異常並有中度白蛋白尿至本院腎臟科門診就診，診斷為第三級後期慢性腎臟病並五年洗腎風險評估為 9%。經積極腎臟保護藥物治療與本院慢性腎臟病照護單位照顧一年，腎絲球過濾率維持穩定，但五年洗腎風險評估降為 2.02%。

腎力密碼包括年齡、性別、腎絲球過濾率與尿中白蛋白與肌酸酐比值。利用後兩者可評估慢性腎臟病嚴重度。利用四個腎力密碼與腎衰竭風險方程式可進一步評估洗腎風險。

第三級後期慢性腎臟病照護三大面向包括良好生活型態、積極腎臟保

護藥物使用與理想併發症治療。首先可與營養師討論合適飲食，在心肺功能許可下進行規律中低強度運動，戒菸，維持正常身體質量指數。其次腎臟保護藥物包括血管張力素轉化酶抑制劑或第二型血管張力素受體阻斷劑、鈉-葡萄糖協同轉運蛋白 2 抑制劑、第 2 型糖尿病可使用非選擇性磷酸二酯酶抑制劑，非類固醇類礦物質素受體拮抗劑與長效類升糖素勝肽-1 受體促效劑、藥用碳吸附劑、酮酸胺基酸合併低蛋白飲食、自體顯性多囊腎可使用選擇性抗利尿激素 V2 接受器拮抗劑。最後有高血壓，居家量測收縮壓<130mmHg；有糖尿病，糖化血色素控制在 7%；有高血脂，低密度膽固醇≤70~100mg/dL；有痛風，尿酸<6mg/dL；有腎性貧血，血紅素>9g/dL；有腎骨病變，血鈣與血磷維持正常；有腎絲球腎炎，即早做腎臟切片。

隨著資訊進步與大數據分析進展，可提早診斷並評估洗腎風險。加上腎臟保護藥物蓬勃發展，可逆轉嚴重度，進而降低洗腎風險。郭綜合醫院擁有優秀慢性腎臟病照護單位提供全面性照護，迎向腎利人生。



腎臟內科
姜林文祺主治醫師

偏頭痛新救星，嗆了再上場 — 口服新型偏頭痛阻斷劑

根據《全球疾病負擔研究》，世界衛生組織將「偏頭痛」列為 10 大健康疾病之一，偏頭痛為導致失能與殘疾的第 2 大原因，50 歲以下的年輕族群更位居首位。

在台灣，偏頭痛盛行率為 9.1%，約有 200 萬人受偏頭痛所苦，好發於女性比例約 3:1，推測台灣每年因偏頭痛導致 370 萬天的工作天損失、年經濟損失達 46 億元。偏頭痛嚴重影響患者身心健康，造成國家社會損失。頻繁偏頭痛可能會導致較高的憂鬱症風險，其中慢性偏頭痛患者有較高機率會合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。根據《全球偏頭痛大調查》顯示，預防性治療失敗的患者每月有近 10 天受到偏頭痛影響，甚至常請假，造成生活工作困擾。

民眾因頭痛求診最常見的原因為「偏頭痛」，占比達 6 成以上。偏頭痛是一種反覆發生的頭痛，偏頭痛可透過「54321」口訣作為診斷參考，分別為：頭痛 5 次以上、每次持續 4

小時以上、3 天內會自行緩解、具有至少 2 項特徵（包括單側、搏動性抽痛、疼痛程度中或重度、日常活動會加劇頭痛），以及合併其中 1 項症狀（包括噁心或嘔吐、畏光及怕吵等），當頭痛發作時符合以上情形，便可能是偏頭痛。疼痛位置也可能出現在中間、後腦等，而不斷變換位置也是常見。

葉小姐 40 歲，從事科技業夜班作業員，3 年前頭部外傷後誘發偏頭痛，採用口服預防發作藥物及急性止痛藥治療偏頭痛並未控制，113 年 1 月到郭綜合神經內科就診。所幸今年 7 月開始口服新型偏頭痛阻斷劑上市，9 月底接受口服瑞美吉泮治療，目前頭痛次數、頻率與疼痛指數皆下降，生活品質、工作表現與身心狀況獲得改善，重拾生活節奏與人生掌控權！

除了專門針對偏頭痛治療的藥物外，其他注意事項如下：

壓力調節-透過身心健康技巧，

如深呼吸、冥想、瑜伽或心放鬆練習等，來降低壓力水平。

頭痛日誌紀錄-透過日誌記錄發作頻率、疼痛程度及症狀，幫助自己和醫師了解偏頭痛狀況；飲食作息紀錄有助於正確識別個別患者的觸發因素。

充足睡眠-睡眠品質不足是偏頭痛發作常見的誘因之一。確保自己獲得充足且良好的睡眠。有助於減少偏頭痛的發作頻率和嚴重程度。

解決心理健康問題-偏頭痛可能對情緒造成影響，求心理諮詢或治療，及時處理潛在的心理健康問題，如焦慮、憂鬱或壓力，有助於減少偏頭痛的發作。

規律運動-保持規律的運動習慣，選擇適合身體狀況和喜好的運動方式，有助於促進身心健康，減少偏頭痛發作頻率，並減輕偏頭痛的嚴重症狀。

口服新型偏頭痛阻斷劑（吉泮

類）對偏頭痛急性止痛與慢性預防有卓越療效，相較於上一代曲坦類偏頭痛阻斷劑副作用大幅減少。佐以肉毒桿菌或單株抗體注射劑等，加上神經外科偏頭痛微創手術，提供患者更多元的武器來對抗偏頭痛。帶給偏頭痛患者福音，不再忍痛度日，不用請假，恢復正常生活工作。



內科部部長/神經內科
吳尚德主治醫師



總裁的畫

- 作者：郭宗正
- 作品名稱：綻放的美麗
- 創作年代：2024
- 尺寸：76×56cm
- 媒材：水彩・紙



郭綜合醫院 周邊交通及環境位置圖



乘車資訊

- 公車 2：崑山科技大學(起站)→郭綜合醫院(停靠站)→安平(迄站)
- 公車 5：鹽行(起站)→西門、民權路口(停靠站)→嘉南大學(迄站)
- 公車 7：台糖安南學苑(起站)→西門、民權路口(停靠站)→火車站(迄站)
- 公車 14：火車站(起站)→西門、民權路口(停靠站)→億載金城(迄站)
- 公車 18：塭南里(起站)→西門、民權路口(停靠站)→台南站(迄站)
- 綠 17：安平工業區(起站)→西門、民權路口(停靠站)→新化(迄站)
- 藍 23：安平工業區(起站)→西門、民權路口(停靠站)→九塊厝(迄站)
- 藍 24：安平工業區(起站)→西門、民權路口(停靠站)→青草里(迄站)
- 239：興達連洋漁港(起站)→西門路二段(停靠站)→台南火車站(迄站)

癌別	同時段開診之科別	星期一			星期二			星期三			星期四			星期五			星期六
		上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	上午
乳癌	乳房外科	黃太謙	吳芳綺		黃太謙	吳芳綺		黃太謙			吳芳綺		吳芳綺	黃太謙			
胃癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、膽管癌	胃腸肝膽內科	郭欣瑜			張育霖			張瑄元	張育霖	張育霖					張育霖		張育霖
	腸胃外科	黃太謙	吳俊賢		黃太謙	蘇炳睿	黃太謙	楊馥猷	黃太謙	楊馥猷	楊馥猷	李政昌 楊馥猷		黃太謙			
婦癌	婦產科	關龍錦	鄭雅敏		李耀泰			李耀泰	鄭雅敏 李耀泰	關龍錦	鄭雅敏 關龍錦			李耀泰	關龍錦		
攝護腺膀胱癌	泌尿科	吳建穎 陳秉鴻	梁景堯	梁景堯	梁景堯 陳秉鴻	吳建穎		杜章安	吳建穎	吳建穎	陳秉鴻	陳秉鴻	陳秉鴻	梁景堯 戴大堯	陳秉鴻		吳建穎
頭頸癌	耳鼻喉科	吳俊良	郭亮寬	郭亮寬	蔡建昇	方深毅		蔡建昇	蔡建昇		許恆睿	蔡建昇	蔡建昇	張展旗	郭亮寬	郭亮寬	
肺癌	胸腔內科	朱遠志				朱遠志	陳主光	朱遠志	陳主光				朱遠志	陳主光			
	胸腔外科							李武駿			李武駿					李武駿	李武駿
血液腫瘤科		曹書儀	何民康		何民康	曹書儀		曹書儀 李純慧	何民康		何民康		何民康	曹書儀 劉奕廷 顏家瑞	何民康		曹書儀
放射腫瘤科		陳紘玉	柯天龍		鄭詠仁	陳紘玉		陳紘玉	薛尉廷		柯天龍			陳紘玉			
安寧緩和醫療		曹書儀	柯天龍 何民康		何民康	曹書儀		曹書儀	何民康		柯天龍 何民康		何民康	曹書儀	何民康		曹書儀
癌症營養諮詢		營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師		

FOCUS

醫院
焦點...

檢驗科介紹

本科醫療團隊由主任、醫檢師、專職抽血護理師及事務員共 26 人組成，提供本院臨床醫療團隊與病患，最完整、最精確、最便利的檢驗服務。

依醫療檢驗性質分成三大區域：

- (一)位於本院醫療大樓一樓「門急診檢驗中心」：提供 24 小時之門、急診各項尿液鏡檢、生化、血液及血庫輸血檢驗的工作服務。
- (二)位於本院 B 區大樓三樓「檢驗中心」，包含：
 - (1) 血清免疫組：自體免疫疾病、過敏反應、腫瘤標記檢驗服務。
 - (2) 微生物組：嗜氧、厭氧菌及真菌類鑑定，提供符合國際標準 (CLSI) 之抗生素敏感性試驗。
- (三)位於健檢中心四樓「健檢組」：提供國內勞工體檢及外籍人士之健檢檢驗作業。

特點

1. 醫事檢驗部門具有完備的品質保證措施

- (1) 於民國 95 年初次通過 TAF 醫學實驗室 ISO15189 認證，認證效期為三年，歷經六次延展認證，於 113 年通過新版 ISO15189 2022 延展認證，共 80 項檢驗項目取得認證。

- (2) 亦為 TAF「受聘僱外國人入國後健康檢查作業規範認證醫院」實驗室。
- (3) 107 年 11 月以「孕育健康新生命的優質實驗室團隊」，榮獲醫事服務組 SNQ 國家品質標章認證。
- (4) 衛生福利部疾病管制署「認可傳染病檢驗機構」。
- (5) 衛生福利部國民健康署「孕婦乙型肝炎病毒檢驗醫事機構」認證通過。
- (6) 衛生福利部國民健康署「定量免疫法糞便潛血檢驗醫事機構」認證通過。
- (7) 參與台灣醫檢學會、國健署及儀器廠商等舉辦的能力試驗，藉以提升服務品質及確保檢驗數據的準確性。

2. 醫事檢驗作業資訊化管控

- (1) 為了加強檢驗作業的流程管理與檢驗品質，已全面資訊作業，從檢驗申請單的開立、結果傳輸、確認、查詢、統計、系統報告審查標準 (Delta check、Limit check、總和比對等) 全部由電腦管控。
- (2) 檢驗報告實施「血液檢驗類別電子病歷」，以配合院方拓展電子病歷的施行項目，積極邁向檢驗類別病歷全面電子化的目標。
- (3) 引進全自動備管系統，提升血液採檢服務品質，

3. 教學訓練計畫完備

- (1) 訂有人員教育訓練及考核作業，以提高人員素質。
- (2) 定期舉辦持續在職教育，積極參與醫學檢驗新知研習，使專業技能不斷求新。
- (3) 鼓勵人員積極從事研究，統計從從 109 年 14 年已有 5 篇期刊、33 篇壁報、18 篇口報學術論文發表。

願景

檢驗科品質政策為：「精進檢驗品質、滿足客戶需求」，依據品質政策發展各項品質指標，以滿足以下要求並建立以病人為中心全方位醫療檢驗服務。

- (1) 持續推動各項檢驗領域認證，達到 ISO 國際標準，並維持 TAF 之認證。
- (2) 以客為尊，提供正確、快速的檢驗服務品質。
- (3) 建立以病人為中心全方位醫療檢驗服務。

簡



醫 — mail

社工簡毓庭為病友用心服務
骨折回診的邱先生深表感謝

8/26 回診是髖骨骨折開刀出院後過 11 天第一次回診，因帶助行器行走不便在距電梯還有約 2 公尺處時梯門就開啓但我無法及時趕上故請梯內人員先行上樓我等下一班就可以，但這位社工直接接延長並且請我不用急慢慢走他等我就好，這是第一件。

第二件事是當我在診間候診時這位社工先生默默的推來了一台特殊輪椅並告訴我他看到我的情形覺得我可能需要骨科的特別輪椅幫助移動，所以他就去幫我借來那台輪椅這樣我就不用那麼吃力。當我聽到這位社工這番話時內心的感動真的無以言語，眼淚瞬間上了眼睛。

服務意見表

親愛的病友您好：

為瞭解您對本院的滿意度，讓我們能提供更完善的醫療服務及服務態度，敬請您填寫此表，作為我們改進之依據，非常感謝您的配合與支持。

◎ 您對本院的意見或建議事項：我表讚美並謝謝貴院一位社工。

8/26 回診後因骨折開刀出院後第一次回診，因帶助行器行走不便在距電梯還有約 2 公尺處時梯門就開啓但我無法及時趕上故請梯內人員先行上樓我等下一班就可以，但這位社工直接接延長並且請我不用急慢慢走他等我就好，這是第一件。當我聽到這位社工這番話時內心的感動真的無以言語，眼淚瞬間上了眼睛。當我聽到這位社工這番話時內心的感動真的無以言語，眼淚瞬間上了眼睛。

◎ 您的個人資料：(請勾選，以便作後續之處理及改善)

姓名：邱先生 性別：男 年齡：50 歲 職業：工程師

出生日期：1974 年 7 月 1 日 電話：(請勾選) 行動

住址：(請勾選) 114 年 7 月 1 日 (以上資料我們會嚴格保密，敬請安心填寫)

我與他素昧平生，只是剛好在搭電梯時看到了我的情形就默默記住了我的情況，為我想辦法奔走骨科的專用輪椅，找到我並詳細為我說明輪椅使用方法。我試著詢問他姓名他卻謙虛的說他姓簡這是他應該幫我忙的事，其他的就不再說明。直到我拿完藥要回家時我自己到服務台詢問才知道你叫毓庭。

發生意外開刀對我來說本是件憤怒又不得不面對且糟心的事情，當我帶著這份心情回診時卻遇見了一位心這麼溫暖並主動對我伸出援手的先生，讓我覺得原來世界並沒有那麼的冷酷無情。

所以，懇請院長先生您務必讚美表揚這位社工先生：簡毓庭。註：本於當天便要寫這封感謝信，卻因故耽擱，但我始終未曾忘記這位讓我內心無比感動的社工先生。



(病友 邱先生)

迴

響

服

務

心碎症候群 (Broken-Heart Syndrome)

心碎症候群 (Broken-Heart Syndrome)，又稱為章魚壺心肌症 (Takotsubo Cardiomyopathy) 或壓力性心肌症，由強烈的情緒或身體壓力 (如親人離世、失戀、重大手術等) 引起，壓力會導致血液中的兒茶酚胺 (Catecholamine) 濃度大量升高，增加心臟的壓力，導致左心室的形狀如漁夫獵捕章魚時使用的章魚壺一般。心碎症候群好發於女性，特別是停經後的女性，此外，憂鬱症、焦慮症患者，有抽菸、酗酒習慣的人也是高風險族群。

加護中心
林妘霏護理師

最常見的症狀為胸痛 (75%)、呼吸喘 (50%)、頭暈 (25%)，也可能有冒冷汗、心悸、昏厥、全身無力等症狀，與急性心肌梗塞非常相似，因此需要進行心電圖、心臟超音波、抽血檢查以及心導管檢查來確定冠狀動脈是否阻塞，以排除心肌梗塞的可能。治療方式以支持性療法為主，治療持續到左心室功能恢復為止，大部分在症狀發生三周內左心室收縮功能會慢慢恢復，少數人可能併發肺水腫、心臟衰竭、心律不整，嚴重時甚至可能猝死，死亡率為 3-5%，整體來說，心碎症候群的預後良好，95% 的病人在幾周內能完全恢復。

預防心碎症候群主要可透過學習壓力管理技巧、保持健康的生活方式、尋求心理諮商及定期檢查等，情緒支持和壓力管理對於長期康復和預防復發至關重要。

醫師介紹～胸腔內科

學經歷

- 郭綜合醫院胸腔內科主治醫師
- 中華民國內科醫學會專科醫師
- 中華民國胸腔內科醫學會專科醫師
- 成大醫院胸腔內科主治醫師
- 成大醫院胸腔病房主任

主治項目

- 氣喘·慢性阻塞性肺病
- 久咳不明原因·肺炎
- 支氣管擴張症及肺結核



朱遠志 醫師

郭綜合醫院 114 年 11 月份門診時間表

時間 科別	醫師	星期一			星期二			星期三			星期四			星期五			星期六			服 務 專 長
		上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	上午	下午	夜間	
家醫科一診	黃靖煊 219				吳俊鋒 217	嚴珮嘉 217		嚴珮嘉 217		吳俊鋒 217	吳俊鋒 217	黃靖煊 217	吳俊鋒 217	吳俊鋒 217		吳俊鋒 217			感冒・氣管炎・高血壓・糖尿病・痛風關節炎・憂鬱症・焦慮症・胃腸機能失調等常見疾病及頭痛頭暈・胸悶・心悸頻尿・老人疾病及體重控制等身體不適 註：吳：11/13、27 張：11/6、20	
家醫科二診	廖健男 218				楊倫欣 218	黃靖煊 218		廖健男 218	廖健男 218		嚴珮嘉 218	楊倫欣 218	黃靖煊 218		廖健男 218	廖健男 218			感冒・氣管炎・高血壓・糖尿病・痛風關節炎・憂鬱症・焦慮症・胃腸機能失調等常見疾病及頭痛頭暈・胸悶・心悸頻尿・老人疾病及體重控制等身體不適 註：吳：11/13、27 張：11/6、20	
家醫科三診		廖再緯 207			黃靖煊 216						廖再緯 207	羅勇冠 207*註	廖再緯 207		廖再緯 207				常見工作與職業相關疾病諮詢・診治	
職業醫學科		廖再緯 207									廖再緯 207				廖再緯 207				常見工作與職業相關疾病諮詢・診治	
骨質疏鬆特別門診												羅勇冠 207*註							骨質疏鬆症 註：吳：11/13、27 張：11/6、20	
一般內科	林孟德 221		姜林文祺 221		葉立浩 211		陳主光 216		陳主光 216			林孟德 221	葉立浩 211	陳主光 216	葉立浩 211				出一般內科相關疾病皆可看診	
胃腸肝膽科	郭欣瑜 208*				張育霖 212				張瑄元 212*	張育霖 212	張育霖 212		張育霖 212				張育霖 212		腹痛、腹瀉、肝功能異常、胃潰瘍、吐血、肝膽結石、黑色便、大便不規則、大腸鏡檢查	
心臟內科	葉立浩 211	徐漢仲 211			葉立浩 211			葉立浩 211	黃鼎鈞 211*	徐漢仲 211	徐漢仲 211	黃耀毅 211*	葉立浩 211	徐漢仲 211	葉立浩 211		徐漢仲 211		心臟病・高血壓・心律不整	
心臟內科	陳怡 217				蔡惟全 208*	蔡惟全 208*			陳怡 208		劉秉彥 208*	陳怡 208							狹心症・心衰竭・胸痛・氣喘	
心臟高血壓		徐漢仲 211			蔡惟全 208*	蔡惟全 208*			徐漢仲 211	徐漢仲 211	黃耀毅 211*		徐漢仲 211				徐漢仲 211		心臟病・高血壓・心律不整	
腎臟內科	林孟德 221	吳政哲 221	姜林文祺 221	吳政哲 221	施得恩 221	蔡明松 221*	施得恩 221	姜林文祺 221	林孟德 221	姜林文祺 221	林孟德 221		吳政哲 221	施得恩 221	宋俊明 221				腎結石・血尿・尿蛋白・水腫・腎臟炎、尿毒，尿路感染	
腎臟遺傳性 疾病特別門診												黃道揚 221*							遺傳腎臟學・內科學	
腹膜透析特別門診					林孟德			姜林文祺											慢性尿毒症	
胸腔內科	朱遠志 216				朱遠志 216	陳主光 216		朱遠志 216	陳主光 216				朱遠志 216	陳主光 216					咳嗽・咳血・胸痛、氣喘、肺炎・肺結核、肺腫瘤・支氣管炎等肺部疾病	
感染內科	鍾志桓 209				黃千芳 209			黃千芳 209	鍾志桓 209		鍾志桓 209	黃千芳 209			鍾志桓 209	黃千芳 209			各種細菌・病毒・黴菌引發之疾病・性病不明原因發燒等疾病	
內分泌科		蔡孟潔 219	蔡孟潔 219	蔡孟潔 219					蔡孟潔 219		蔡孟潔 219			蔡孟潔 219					高血脂・糖尿病・甲狀腺疾病肥胖症內分泌失調	
神經內科	吳尚德 210	吳尚德 210		趙昌宏 210	趙昌宏 210			吳尚德 210	吳尚德 210	趙昌宏 210	趙昌宏 210		吳尚德 210	趙昌宏 210	趙昌宏 210	吳尚德 210			腦中風・頭痛、頭暈、眩暈、睡眠障礙癲癇・手脚酸麻・坐骨神經痛	
神經內科		葉彥琪 208						葉彥琪 208					葉彥琪 208						老人失智症	
失智症特別門診	黃泰銘 227	葉彥琪 208		黃泰銘 227				吳尚德 210					葉彥琪 208	趙昌宏 210					失智症	
血液腫瘤科	曹書儀 230	何民康 230		何民康 230	曹書儀 230			曹書儀 230	何民康 230	何民康 230	何民康 230		曹書儀 230	何民康 230		曹書儀 230			身體部位有硬塊者，各科癌症治療計劃及化療問題諮詢・白血球過高(低)・貧血・紫斑・血小板過低(低)・異常出血 註：劉：11/7、14、21 顏：11/28	
血液腫瘤科								李純慧 219*					劉奕廷 219*註						高血壓・神經病變・糖尿病・糖尿病腎臟病變	
糖尿病特診		蔡孟潔 219	蔡孟潔 219	蔡孟潔 219				蔡孟潔 219					蔡孟潔 219		蔡孟潔 219	吳俊鋒 219			高血壓・神經病變・糖尿病・糖尿病腎臟病變	
一般外科	黃太謙 228	吳俊賢 228		黃太謙 228	蘇炳睿 228	黃太謙 228	楊馥珪 228	黃太謙 228	楊馥珪 228	黃太謙 228	楊馥珪 228	楊馥珪 228	李政昌 228*註	吳芳綺 150	黃太謙 228				一般外傷、盲腸炎、皮膚腫瘤、胃出血、腸胃腫瘤、十一指腸腫瘤、膽結石、疝氣、痔瘡、脫肛、膽囊炎、膽管炎、膽結石、膽囊切除、膽管切除、膽管成形、膽管擴張、膽管成形、	

註：●現場掛號時間：上午 7:00~11:45 下午 11:30~4:45 夜間 4:30~8:15
 ●門診時間：週一至週五：上午 9:00~12:00 下午 2:00~5:00 夜間 6:00~8:30
 週六：上午 9:00~12:00 ●國定假日門診停診
 ●請務必於上午 11:45 前 下午 4:45 前 夜間 8:15 前完成報到，逾時不受理

- 人工預約掛號專線：(06) 222-6677 · 222-7766
- 醫師姓名下面的號碼為診間代號
- 初(複)診：請攜帶健保 IC 卡 · 身分證
- ◎ 教學特別門診(約診) * 兼任主治醫師特別門診