KUO GENERAL HOSPITAL
Established 1958

郭綜合醫院院訊

https://www.kgh.com.tw
E-mail:kgh@kgh.com.tw

院址：台南市民生路二段22號　　電話：(06)222-1111

中華民國115年 11 月



人人防火　　家家平安

國內郵資已付
台南郵局許可證
台南字第58號

日	一	二	三	四	五	六
1 廿三	2 廿四	3 廿五	4 廿六	5 廿七	6 廿八	7 廿九
8 三十	9 十月	10 初二	11 初三	12 初四	13 初五	14 初六
15 初七	16 初八	17 初九	18 初十	19 十一	20 十二	21 十三
22 十四	23 十五	24 十六	25 十七	26 十八	27 十九	28 二十
29 廿一	30 廿二					

創辦人：郭國銓　　總裁：郭宗正　　院長：劉秉彥
編輯小組：莊瑞騰　施素清　江雅惠　黃錦惠　許旆綺

1／院　訊　2／健康專欄　3／特別介紹　4／門 診 表

免費癌症篩檢　有篩有保庇

＊肺　癌：每2年一次；具吸菸史：50-75歲
　　具家族史：男性45-75歲；女性40-75歲
＊乳　癌：每2年一次；40-75歲
＊大腸癌：每2年一次；一般民眾45-75歲
　　家族史者40-44歲
＊口腔癌：每2年一次；30歲以上有嚼食檳榔(含已戒)或現吸菸之民眾「檳榔子」是第一類致癌物，即使不加添加物，也會致癌！
＊子宮頸癌：每3年一次25-29歲
　　每1年一次30歲以上(建議每3年至少一次)
＊本經費由衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐/公務預算補助
＊具肺癌、乳癌、大腸癌、子宮頸癌家族史者，請定期安排癌症篩檢
＊國人十大死因第一名為癌症，早期發現較晚期發現存活率高很多
＊諮詢時間：週一至週五 9:00 ~17:00
＊諮詢專線：(06)222-1111轉1231或1232 癌症中心

本院提供孕產家庭生產支持及專業照護
母嬰全期照護　整合親善專業

孕產婦全期照護中心



★產前到產後疑問一罐筐?何處尋解答?
★提供優質母嬰照護，多元化的溫柔生產及哺乳諮詢。

本院特設置『哺乳諮詢』、『助產諮詢』服務可協助並陪伴順利完成母乳之路，當您及家人有面臨懷孕或生產調適問題時，藉由諮詢可安排適當地轉介，提供母嬰照護多元化服務。

除提供專業產兒科醫師團隊醫療照護及專業護理人員共同照護，我們也為懷孕或身為爸媽的您們安排了一系列的「親子教室」課程，請洽婦產科門診或本院全球資訊網皆採線上報名。

親子教室

免費講座

時間：115年11月14日(六) 下午1:30~3:30
地點：第三會議室
講題：寶貝不哭哭~安撫技巧
　　愛的抱抱~親子肌膚接觸(母乳支持團體)
主講：護理部 林淑惠衛教師

肉類加一味 — 生肌更有利

營養室組長　郭家伶營養師

隨著年齡增長，人體的肌肉量逐漸下降，特別是在 40 歲之後，肌肉流失的速度明顯加快，平均每 10 年可能減少將近 8%的肌肉量。這種流失不僅會導致行動緩慢、提重物乏力，還會增加跌倒、骨折的風險。

維持充足的肌肉量能保持良好的基礎代謝率，有助於體重管理並預防肥胖。其次，強健的肌肉能保護關節、減輕骨骼負擔，是延緩老化衰退的關鍵。

要留住肌肉，補充足夠的「必需胺基酸」（Essential Amino Acids,EAA）是核心關鍵。人體有 9 種無法自行合成的必需胺基酸，必須完全由食物中攝取。日常飲食中，我們可以透過以下兩大類優質蛋白質來獲取完整的必需胺基酸：一、動物性蛋白質：被視為「完整蛋白質」，能提供人體所需的所有必需胺基酸，例如雞肉、牛肉、豬肉、雞肉、鴨肉等肉類，鮭魚、鮪魚、鯖魚、鱈魚、鰻魚、秋刀魚、虱目魚等魚類。二、植物性蛋白質：大豆類（黃豆、黑豆、毛豆）是極佳的植物性優質蛋白來源。

值得一提的是大豆的發酵後的調味品「豆豉」，可提升蛋白質分解與吸收，在烹調蛋白質食物時，加入豆豉是一個聰明的增肌吃法，豆豉是透過發酵過程中，微生物（如毛霉、曲霉或細菌）會分泌大量的蛋白酶，分解大豆的蛋白質，使其轉化為更易被人體吸收的游離胺基酸和小分子胜肽。因此，當豆豉與肉類一同烹調時，這些蛋白酶在長時間燉煮中會繼續作用，幫助肉類中的蛋白質分解，使肉質變得軟嫩，提高了蛋白質的消化率。平日烹調肉類時適量加入拍碎的豆豉，例如豆豉蒸魚、豆豉蒸排骨，豆豉炒絞肉、豆豉鮮蚵，不僅能增添風味，還能幫助肉類蛋白質的分解與吸收，可說是事半功倍。

除此，發酵後的豆豉，能降低原本生大豆中所含的「胰蛋白酶抑制劑」活性，大幅提升大豆蛋白質被人體的利用率。

維持肌肉量，光靠飲食還不夠，必須給予肌肉足夠的刺激，才能真正「增加」肌肉。建議規律安排肌力訓練，建議每週進行 2 至 3 次，著重於大肌群與多關節運動，採用漸進式超負荷原則，以有效刺激肌肥大。搭配有氧運如快走、游泳、騎腳踏車等，能提升心肺功能。





拍碎的豆豉，釋放蛋白，酶幫助肉類中的蛋白質分解，讓蛋白質更容易被人體吸收。

找對醫師看對科

穿越乳癌篩檢迷霧 — 更精準的 3D 乳房攝影

國內乳癌發生率持續攀升，終身罹癌風險高達 1／10，且有愈來愈年輕化的趨勢，使乳癌成為威脅台灣女性最嚴峻的疾病之一。

「聽說很痛，又怕結果不敢面對。」這樣的遲疑，在台灣其實十分普遍，即使傳統 2D 攝影成功降低乳癌死亡率，並讓 85％的確診個案在早期被發現，但篩檢率只達 40％，遠低目標值 70％。臺灣女性還有另一層先天挑戰：高達 70％屬於「緻密型乳房」，這使得傳統 2D 攝影在影像上容易出現遮蔽效應，讓腫瘤「隱形」。對年輕族群而言，這意味著更容易錯過早期發現的關鍵時機。

郭綜合醫院引進 3D 乳房攝影平台，被醫療團隊視為推動女性健康篩檢率的關鍵。其中最受矚目的技術之一，就是「舒適型壓迫板」。傳統壓迫板是平面的，會拉扯皮膚造成疼痛，而舒適型壓迫板可因乳房輪廓調整坡度，貼合乳房曲線，降低壓力，大幅減輕不適，93％女性表示舒適度明顯改善。

3D 乳房攝影的本質革新則來自它的「逐層掃描」。醫師形容，「傳統 2D 就像看書的封面，字句全部重疊在一起；3D 則像把書一頁一頁翻開，看得清清楚楚。」在拍攝時，X 光球管會沿弧形軌道快速捕捉多角度影像，再重組成厚度僅 1mm 的薄層。這讓醫師可以逐層檢視乳房結構，大幅降低遮蔽問題，提高早期偵測的可能性。

更值得關注的是影像品質的進化。郭綜合 3D 攝影提供「超高解析度影像」，能更精準呈現微小鈣化點—這是原位癌常見的早期徵兆。搭配「高階重組技術」，3D 數據可以直接生成 2D 影像，使受檢者無需再照一次傳統 2D，就能獲得完整資訊，輻射劑量也無需增加。乳房影像同時導入「人工智慧」判讀系統，會自動標記可疑的微鈣化群、結構不對稱或腫塊，如同醫師的「第二雙眼」，加速判讀流程，也讓影像品質的提升得以真正轉化為臨床效率。

這些技術整合後所帶來的效益，醫學證據支持：3D 攝影能有效降低「偽陽性」、提高癌症偵測率，尤其對緻密乳房女性幫助更大。醫療團隊列出建議族群，特別點名 40 歲以下女性、家族史患者，以及已知為緻密乳房者，都應考慮 3D 攝影作為篩檢工具。團隊也提出三大行動呼籲：第一，正視風險，不要等到摸到硬塊才就醫，因為那往往已非早期；第二，了解自己的乳房密度，一旦屬於緻密型，3D 攝影將是明顯更精準的選擇；第三，主動選擇，女性應有權利要求更舒適、更精準的篩檢，而非被迫在恐懼與疼痛之間妥協。

乳癌可以是女性生命中的巨大陰影，但「早期發現」永遠是最強的武器。技術革新讓乳房篩檢不再只是義務，而能成為一種溫柔的保護。正如醫療團隊所說：「女人愛自己，從 3D 乳房攝影開始。」



醫療副院長
一般外科
黃太謙主治醫師

動與不動都在競爭 — 談注意力不足過動症孩童的表現與治療

七歲一個月的姜小弟弟，四歲時就因衝動控制不佳與注意力不集中，讓媽媽及學校老師備感壓力。他常在課堂上離席、跑動，難以遵循指令，嚴重影響了團體學習。家長帶他至兒童發展門診檢查，確診為注意力不足過動症 (Attention Deficit Hyperactivity Disorder,ADHD) 後，隨即轉介至本院復健科，接受密集的職能治療及語言治療。經過一段時間的積極介入，姜小弟弟的學習狀況和社交互動能力獲得了顯著改善。

在孩子的成長過程中，有些孩子常被貼上「過於活潑」或「調皮搗蛋」的標籤，但其行為背後，可能隱藏著一種常見的神經發展性障礙—注意力不足過動症。根據衛福部 2023 年的統計，台灣 ADHD 的盛行率約為 9.02％，意即每 10 個孩子中就有將近 1 人可能受到影響。然而，值得警惕的是，目前只有 1.62％的孩童接受了正式的診斷及治療。這巨大的落差顯示，許多孩子們可能正在獨自面對學習與社交的困境，需要社會給予更多的關注與醫療資源。

ADHD的核心症狀主要分為注意力不足、過動及衝動三大面向，它們相互交織，為孩子的日常生活帶來多重挑戰。注意力不足的孩子們並非故意不聽，而是難以維持專注力。因此他們常常表現出粗心健忘的情形，例如：遺失物品或忘記交代事項，且在活動上容易分心，並逃避或拖延需動腦的任務。過動及衝動的孩子常放在一起討論，過動的孩子身上彷彿裝了一個「小馬達」，肢體活動量大且難以控制，他們經常坐立不安或頻繁地扭動身體，也會到處亂跑。而衝動的孩子則是難以耐心等待，常常未等他人說完話就搶先回答，行動缺乏深思熟慮，經常不考慮後果，易做出危險行為。這些症狀交織在一起，導致孩子在學業、人際與家庭互動上都面臨巨大的挑戰。

許多家長或老師常誤解 ADHD 孩童的行為是「懶惰」或「不夠努力」，但科學研究指出，ADHD孩童的大腦前額葉皮質發展較慢，導致孩子在抑制衝動、規劃組織、工作記憶與維持專注等高階認知執行功能上較弱。而大腦中的多巴胺與正腎上腺素等神經傳導物質分泌不足，也是導致核心症狀的因素之一。

當孩子的症狀影響日常生活時，建議家長應主動尋求專業醫師進行評估與介入。目前的治療策略主要是藥物治療與非藥物治療兩者相輔相成。藥物治療的機制是透過調節大腦中神經傳導物質的濃度，幫助孩子提升專注力、降低衝動與過動。不過，藥物治療可能伴隨食慾下降、失眠、頭痛或腸胃不適等副作用，因此家長請務必與醫師保持密切溝通，切勿自行停藥或調整劑量。

而非藥物治療則是長期改善孩子行為與功能的關鍵。職能治療師會訓練孩子動作協調、感覺統合、組織規劃能力，提升孩子自身能力。部分孩子有社交互動問題，可透過團體課程，讓孩子可練習輪流、等待、分享、解讀他人情緒等重要的社交互動技能。而治療師也會教導家長具體的行為管理技巧，並在適當情境下使用暫停等策略來處理孩子的挑戰性行為，藉此改善親子關係。

家是孩子最長時間停留且影響最深遠的場域。家長的支持、理解與正確教養策略，能為孩子建立穩固的安全感與自信心。建議家長可建立視覺化作息表，建立孩子的生活秩序感，並將每個任務拆解成數個小步驟，提供簡短指令，幫助孩子可循序漸進地進入狀況。同時，善用正向回饋與獎勵制度可激發孩子的動機，並盡量減少環境的干擾源，讓孩子有一個專注的學習空間。

陪伴 ADHD 孩子成長，是一段充滿挑戰卻也收穫豐富的旅程。當我們能撕下「頑皮」或「懶惰」的標籤，真正看見孩子行為背後的困難與需求時，就能開啓有效協助的大門。透過專業醫療、學校支持，以及家庭中充滿耐心、結構化與正向鼓勵的環境，我們能夠幫助他們找到適合自己的節奏，發揮潛能，自信快樂地奔馳在人生的賽道上。



復健科
林詩芩職能治療師



總裁的畫

- 作　　者：郭宗正
- 作品名稱：傘影映秋紅
- 創作年代：2024
- 尺　　寸：56×76cm
- 媒　　材：水彩

郭綜合醫院 周邊交通及環境位置圖



乘車資訊

102路：崑山科技大學(起站)→郭綜合醫院(停靠站)→安平(迄站)
105路：和順轉運站(起站)→西門、民權路口(停靠站)→臺南航空站(迄站)
7 路：台糖安南學苑(起站)→西門、民權路口(停靠站)→火車站(迄站)
14路：台南二中(起站)→西門、民權路口(停靠站)→慈濟高中(迄站)
18路：大成國中(起站)→西門、民權路口(停靠站)→和順轉運站(迄站)
綠17：安平工業區(起站)→西門、民權路口(停靠站)→新化(迄站)
藍23：安平工業區(起站)→西門、民權路口(停靠站)→九塊厝(迄站)
藍24：安平工業區(起站)→西門、民權路口(停靠站)→青草里(迄站)
239：興達遠洋漁港(起站)→西門路二段(停靠站)→台南火車站(迄站)

郭綜合醫院癌症整合性門診

看診時段以網路公告為準

癌別	同時段開診之科別	星期一 上午	星期一 下午	星期一 夜間	星期二 上午	星期二 下午	星期二 夜間	星期三 上午	星期三 下午	星期三 夜間	星期四 上午	星期四 下午	星期四 夜間	星期五 上午	星期五 下午	星期五 夜間	星期六 上午
乳癌	乳房外科	黃太謙	吳芳綺		黃太謙	吳芳綺			黃太謙		吳芳綺		吳芳綺	黃太謙			
胃癌、肝癌	胃腸肝膽內科	郭欣瑜			張育霖				張瑄元	張育霖	張育霖				張育霖		張育霖
大腸癌、直腸癌 膽管癌	腸胃外科	黃太謙	吳俊賢		黃太謙	蘇炳睿	黃太謙	楊馥棑	黃太謙	楊馥棑	楊馥棑	李政昌 楊馥棑		黃太謙			
婦癌	婦產科	關龍錦			李耀泰			李耀泰	鄭雅敏 李耀泰	關龍錦	關龍錦			李耀泰	關龍錦		
攝護腺膀胱癌	泌尿科	吳建穎 陳秉鴻	梁景堯 林于巧	梁景堯	梁景堯 陳秉鴻	吳建穎		杜章安	梁景堯 吳建穎	吳建穎	陳秉鴻	陳秉鴻	陳秉鴻	戴大堯	陳秉鴻		吳建穎
頭頸癌	耳鼻喉科	吳俊良	郭亮寬	郭亮寬	蔡建昇	方深毅	張展旗	蔡建昇	蔡建昇		許恆睿	蔡建昇	蔡建昇	郭亮寬	郭亮寬		
肺癌	胸腔內科	朱遠志				朱遠志	陳主光	朱遠志	陳主光				朱遠志	陳主光			
	胸腔外科							李武駿			李武駿					李武駿	李武駿
血液腫瘤科		曹書儀	何民康		何民康	曹書儀		曹書儀 李純慧	何民康		何民康		何民康	曹書儀 劉奕廷	何民康		曹書儀
放射腫瘤科		陳紘玉	柯天龍		鄭詠仁	陳紘玉		陳紘玉	薛尉廷		柯天龍			陳紘玉			
安寧緩和醫療		曹書儀	柯天龍 何民康		何民康	曹書儀		曹書儀	何民康		柯天龍 何民康		何民康	曹書儀	何民康		曹書儀
癌症營養諮詢		營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師		

FOCUS 醫院焦點...

微創關節重建中心

重建的不只是關節，更是回到生活的能力

從「關節疼痛」到「重新行動」

隨著年齡增長，膝關節、髖關節等部位可能因退化、磨損或其他關節疾病，逐漸出現疼痛、僵硬、活動受限等問題。有些人不敢走遠路、上下樓梯困難，也因疼痛而減少喜愛的活動。微創關節重建中心以關節疾病的評估與重建治療為核心，針對每位病人的症狀、關節狀況及生活需求，提供個別化的治療規劃。我們重視的不只是「手術是否完成」，而是希望透過完整的醫療照護，協助病人恢復關節功能，重新回到熟悉的日常生活。

什麼情況可以來關節重建中心？

如果您有以下情況，可以尋求專業評估：

- 膝蓋或髖部長期疼痛
- 關節退化影響日常生活
- 上下樓梯或長時間走路感到困難
- 關節僵硬、活動角度受限
- 膝關節變形或行走姿勢改變
- 藥物、復健等治療後仍持續不適
- 想了解是否需要人工關節置換

疼痛不代表一定要開刀，專業評估才是第一步。



精準評估
了解疼痛來源與關節退化程度，從影像、症狀及生活需求進行完整評估。

適切治療
不是每一位關節退化患者都需要手術，依個人病況選擇適合的治療方式。

微創關節重建中心四大照護核心

微創重建
針對需要手術治療的病人，依關節狀況評估適合的微創關節重建方式。

完整照護
從術前評估、手術治療到術後照護與復健，由醫療團隊共同陪伴恢復。

簡介



以耐心化解不安　以關懷溫暖病家

我是陪伴病人的家屬，我們於 9/18、19 入住施打化療藥物，這次留言是為了感謝 9 樓的醫師，專師及護理師，首先感謝曹書儀醫師非常用心的評估以及說明，曹醫師耐心的向我們說明其實對於病人及家屬來說無疑是能讓家屬知道目前在做什麼，有什麼能夠與醫師一同努力的地方，真的很棒。

第二是感謝專師的用心評估，詳細的詢問有關病人的身體狀況，能夠即時與醫師討論，針對問題解決，詳細的討論下才能有更精確的治療，對談當中感受到專師的用心及細心，非常厲害。

第三是感謝林楨煊護理師、林靜玉護理師、劉佳惠護理師，感謝以上三位護理師在照顧我們的時候很用心照顧，以及會設身處地的為我們著想，而非只是將工作完成，讓家屬有感受到用心，非常的優秀。

（家屬　林先生）

迴響服務

寶寶餓了就餵，還是定時餵奶？破解新手爸媽的餵養迷思

許多新手爸媽常問：「到底要定時三四小時餵一次，還是哭才餵？」母嬰親善的核心理念是「依寶寶需求餵食（Feed-ingonDemand）」，也就是看懂寶寶的訊號，而不是看手錶決定！

一、為什麼要「依需求餵食」？

新生兒胃容量極小（像顆小彈珠），且母乳消化快，需要透過頻繁吸吮來滿足營養：



產嬰兒室
潘禹彤護理師

1. 刺激乳汁分泌：頻繁吸吮能有效促進母乳分泌。
2. 預防體重下降：順應生理飢餓隨時補充，避免硬等時間造成熱量攝取不足。
3. 建立安全感：及時回應需求，能建立對父母的信任與安全感。

二、破解「定時餵奶」的迷思

強求新生兒建立固定作息，容易帶來以下問題：

1. 胃食道負擔與逆流：硬撐到固定時間才餵，寶寶容易因過餓而暴飲暴食；若怕浪費剩奶半強迫灌奶，更會增加腸胃負擔並引發逆流。
2. 引發厭奶與進食抗拒：長期被強迫灌奶會建立不良的進食記憶，讓寶寶對喝奶感到焦慮與痛苦，甚至演變成嚴重的厭奶期。

三、看懂「飢餓訊號」，抓準餵奶黃金期

別等大哭才餵奶！哭泣已是餓壞的最後通牒。爸媽可透過三個階段觀察訊號並即時回應，可避免寶寶因過度飢餓而大哭，進而導致吸入過多空氣或拒絕吃奶：

1. 輕度飢餓（最佳時機）：嘴巴張開、吐舌頭或轉頭尋乳。此時寶寶情緒最平靜，最容易順利含乳。
2. 中度飢餓（趕快餵奶）：吃手手、緊握拳頭、身體伸展動來動去。此時已有明顯進食渴望。
3. 重度飢餓（先安撫再餵）：全身緊繃、滿臉通紅大哭。切勿直接塞奶以免嗆到，應先抱起哄平靜後再餵。

醫師介紹～神經內科



趙昌宏　醫師

學經歷

- 郭綜合醫院神經內科主治醫師
- 國立陽明大學醫學系畢業
- 中華民國神經科專科醫師
- 台灣神經學學會神經重症專科醫師
- 林口長庚神經內科專科醫師
- 埔里基督教醫院神經內科主治醫師

主治項目

- 腦中風．頭痛．頭暈．癲癇
- 老人失智症．眩暈．坐骨神經痛
- 手腳酸麻．睡眠障礙

郭綜合醫院 115 年 11 月份門診時間表

科別 / 醫師 / 時間	星期一 上午	星期一 下午	星期一 夜間	星期二 上午	星期二 下午	星期二 夜間	星期三 上午	星期三 下午	星期三 夜間	星期四 上午	星期四 下午	星期四 夜間	星期五 上午	星期五 下午	星期五 夜間	星期六 上午	星期六 下午	星期六 夜間	服務專長
家醫科一診	王偉如 217			吳俊鋒 217	王偉如 217	王偉如 217			吳俊鋒 217	吳俊鋒 217	王偉如 217	黃靖媗 217	吳俊鋒 217	吳俊鋒 217		吳俊鋒 217			感冒・氣管炎・高血壓・糖尿病・痛風
家醫科二診	廖健男 218			楊倫欣 218	黃靖媗 218		廖健男 218	廖健男 218			楊倫欣 218		王偉如 218		廖健男 218	廖健男 218			關節炎・憂鬱症・焦慮症・胃腸機能失調等常見疾病及頭痛頭暈・胸悶・心悸
家醫科三診	黃靖媗 219	廖再緯 207		黃靖媗 216						廖再緯 208	吳張尹凡 207＊註		廖再緯 207						頻尿・老人疾病及體重控制等身體不適 註：吳：11/12、26 張：11/5、19
職業醫學科		廖再緯 207								廖再緯 208			廖再緯 207						常見工作與職業相關疾病諮詢・診治
骨質疏鬆特別門診											吳張尹凡 207＊註								骨質疏鬆症 註：吳：11/12、26 張：11/5、19
一般內科	吳政哲 221	徐永翰 219	許佑如 221		許佑如 221	陳主光 216	李見賢 211	陳主光 216	姜林文祺 221	姜林文祺 221	許佑如 221		陳主光 216	李見賢 211					出一般內科相關疾病皆可看診
胃腸肝膽科	郭欣瑜 208＊			張育霖 212				張瑄元 212＊	張育霖 212	張育霖 212				張育霖 212		張育霖 212			腹痛、腹瀉、肝功能異常、胃潰瘍、吐血 肝膽結石、黑色便、大便不規則、大腸鏡檢查
心臟內科一診	李見賢 211	徐漢仲 211	李見賢 211	李貽恒 211＊	李見賢 211		李見賢 211	黃鼎鈞 211＊	徐漢仲 211	徐漢仲 211	黃耀毅 211＊		徐漢仲 211	李見賢 211		徐漢仲 211			心臟病・高血壓・心律不整 狹心症・心衰竭・胸痛・氣喘
心臟內科二診	劉秉彥 207			蔡惟全 208＊	蔡惟全 208＊			吳俊毅 208＊ 劉秉彥 207		劉秉彥 207	陳 怡 208＊								
心臟高血壓特診		徐漢仲 211		蔡惟全 208＊	蔡惟全 208＊				徐漢仲 211	徐漢仲 211	黃耀毅 211＊		徐漢仲 211			徐漢仲 211			
腎臟內科	吳政哲 221	姜林文祺 221	許佑如 221	吳政哲 221	施得恩 221 許佑如 219	蔡明松 221＊	施得恩 221	姜林文祺 221 林憲德 216＊		姜林文祺 221	許佑如 221 林憲德 216＊		許佑如 221 宋俊明 209＊	施得恩 221	吳政哲 221				腎結石・血尿・尿蛋白・水腫・腎臟炎 尿毒・尿路感染
腎臟遺傳性疾病特別門診												黃道揚 221＊							遺傳腎臟學・內科學
腹膜透析特別門診							姜林文祺	吳政哲											慢性尿毒症
胸腔內科	朱遠志 216				朱遠志 216	陳主光 216	朱遠志 216	陳主光 216				朱遠志 216	陳主光 216						咳嗽・咳血・胸痛・氣喘・肺炎・肺結核 肺腫瘤・支氣管炎等肺部疾病
感染內科	鍾志桓 209			黃千芳 209			黃千芳 209	鍾志桓 209		鍾志桓 209	黃千芳 209			鍾志桓 209		黃千芳 209			各種細菌・病毒・黴菌引發之疾病・性病 不明原因發燒等疾病
內分泌科		徐永翰 219	徐永翰 219	徐永翰 219				徐永翰 219		徐永翰 219				徐永翰 219					高血脂・糖尿病・甲狀腺疾病肥胖症 內分泌失調
神經內科一診	吳尚德 210	吳尚德 210		趙昌宏 210	趙昌宏 210		吳尚德 210		吳尚德 210	趙昌宏 210	趙昌宏 210		吳尚德 210	趙昌宏 210	趙昌宏 210	吳尚德 210			腦中風・頭痛・頭暈・眩暈・睡眠障礙 癲癇・手腳酸麻・坐骨神經痛 老人失智症
神經內科二診		葉彥琪 208					葉彥琪 208						葉彥琪 208						
失智症特別門診	黃泰銘 227	葉彥琪 208		黃泰銘 227			吳尚德 210				趙昌宏 210		葉彥琪 208						失智症
帕金森特別門診							葉彥琪 208							趙昌宏 210					顫抖、動作遲緩、動作障礙
血液腫瘤科一診	曹書儀 230	何民康 230		何民康 230	曹書儀 230		曹書儀 230	何民康 230	◀11/4、11、18	何民康 230		何民康 230	曹書儀 230	何民康 230		曹書儀 230			身體部位有硬塊者，各科癌症治療計劃及化療問題諮詢・白血球過高(低)・貧血・紫斑・血小板過低(低)・異常出血
血液腫瘤科二診							李純慧 219＊						劉奕廷 219＊						
糖尿病特診		徐永翰 219	徐永翰 219	徐永翰 219				徐永翰 219		吳俊鋒 217 徐永翰 219				徐永翰 219		吳俊鋒 217			高血壓・神經病變・糖尿病・糖尿病腎臟病變
一般外科	黃太謙 228	吳俊賢 202＊ 吳芳綺 228		黃太謙 228	蘇炳睿 202＊ 吳芳綺 228	黃太謙 228	楊馥棑 228	黃太謙 228	楊馥棑 228	楊馥棑 228 吳芳綺 150	李政昌 202 楊馥棑 228	吳芳綺 150	黃太謙 228						一般外傷・盲腸炎・皮膚腫瘤・胃出血・腸胃腫瘤・十二指腸潰瘍 膽結石・疝氣・腸阻塞・糞便・腹膜炎・痔瘡・大腸炎・大腸直腸癌 排便不規則・便秘・肛門失禁・息肉切除・肛門及外科常見的疾病等
腸胃外科	黃太謙 228	吳俊賢 202＊		黃太謙 228	蘇炳睿 202＊	黃太謙 228	楊馥棑 228	黃太謙 228	楊馥棑 228	楊馥棑 228	李政昌 202 楊馥棑 225		黃太謙 228						胃出血・十二指腸潰瘍・腸阻塞・腹脹 膽結石・痔瘡・腸胃腫瘤
乳房外科	黃太謙 228	吳芳綺 228		黃太謙 228	吳芳綺 228			黃太謙 228		吳芳綺 150		李國卿 228＊註 吳芳綺 150	黃太謙 228						甲狀腺肥大・甲狀腺腫瘤・乳房腫塊 乳房疾病 註：李 11/12、26
心臟血管外科	楊清貿 202＊			林寶彥 202＊									楊友任 202						各類型先天性心臟病・冠狀動脈疾病 瓣膜性心臟病・主動脈疾病及週邊血管疾病等
胸腔外科							李武駿 202			李武駿 202					李武駿 202	李武駿 202			胸腔及一般外傷・氣胸・胸腔及食道腫瘤 內視鏡手術・PortA人工血管植入手術 經皮內視鏡胃管植入手術
神經外科						區錦豪 201	區錦豪 201						區錦豪 201						頭部外傷・腦・脊椎手術・腦瘤 神經內視鏡微創手術・疼痛手術
關節重建特別門診							賴國安 306												終極(極限)微創人工關節手術
骨科	吳國禎 206	洪柏聖 206	吳國禎 206	洪柏聖 206 楊俊佑 207	吳國禎 206		吳國禎 206	洪柏聖 206		楊俊佑 206	張志偉 206＊註	洪柏聖 206	洪柏聖 206	吳國禎 206					骨折脫臼・筋骨疼痛・膝痛・髖節韌帶扭傷・腰痛 膝關節鏡雷射・人工膝・髖關節置換・膝・髖關節退化 註：張：11/12、19、26
泌尿科一診	陳秉鴻 203	梁景堯 203	梁景堯 203	梁景堯 203			杜章安 203＊	梁景堯 203		蘇士銘 203＊			戴大堯 203＊						尿失禁疝氣・包皮・性病・腎結石・血尿・頻尿・膀胱結石 輸尿管結石・小便無力・攝護腺肥大・尿道下裂・小兒尿床
泌尿科二診	吳建穎 201	林于巧 201＊		陳秉鴻 201	吳建穎 201			吳建穎 201	吳建穎 201	陳秉鴻 201	陳秉鴻 201	陳秉鴻 201		陳秉鴻 201		吳建穎 201			隱睪・男性不孕・陰囊腫痛・男性性機能異常・膀胱機能異常・尿路結石特診
整形外科	陳振琨 150		陳振琨 150		陳振琨 150		陳振琨 150							陳振琨 150					皮膚腫瘤切除・傷口處理・疤痕處理及整形・拉眉 眼袋・雙眼皮・狐臭・鼻整形・顏面整形・美容手術
皮膚科		林 謙 111＊			蘇筠婷 111		蘇筠婷 111				劉貴中 111＊		蘇筠婷 111	趙曉秋 111＊					過敏・青春痘・蕁麻疹・禿髮・痣・濕疹・富貴手・雞眼・皮蛇 性病・甲癬・足癬・頑癬・雷射・皮膚美容・各式皮膚疾病
醫美諮詢特診		林 謙 111＊			陳振琨 199 蘇筠婷 111		蘇筠婷 111				劉貴中 111＊		蘇筠婷 111	趙曉秋 111＊					飛梭雷射美容・電波拉皮回春・淨膚雷射美白 雷射無痛除毛・眼袋淚溝填平 臉部微整形注射・無痕隆鼻墊下巴
眼科	洪大展 220			洪大展 220				洪大展 220		洪大展 220			洪大展 220			洪大展 220			青光眼・白內障・乾眼症・斜弱視・一般眼疾・角膜病變 視網膜病變・屈光矯正・視力保健・飛蚊症・眼科雷射治療
耳鼻喉科	吳俊良 213＊	郭亮寬 213	郭亮寬 213	蔡建昇 213	方深毅 213＊	張展旗 213＊	蔡建昇 213	蔡建昇 213		許恆睿 213＊	蔡建昇 213	蔡建昇 213	郭亮寬 213	郭亮寬 213					鼻竇炎・中・外耳炎・扁桃腺炎・咽喉炎・暈眩 頭頸腫瘤・喉癌・鼻咽癌・口腔癌・聽力障礙
婦產科一診	關龍錦 223				吳孟興 223＊				關龍錦 223	關龍錦 223			余沛修 223＊	關龍錦 223◉					腹腔鏡子宮外孕手術・腹腔鏡子宮肌瘤切除術
婦產科二診		金貞伶 225		李耀泰 225	洪瑜澤 225		李耀泰 225	李耀泰 225	洪瑜澤 225	洪瑜澤 225	金貞伶 225	謝旻樺 225	李耀泰 225	謝旻樺 225		金貞伶 225			腹腔鏡卵巢囊腫切除術・婦科腫瘤手術 子宮脫出・膀胱脫垂・膀胱功能異常・尿路感染
婦產科三診	朱益志 226					朱益志 226		朱益志 226		朱益志 226◉					朱益志 226				尿動力學檢查・人工流產・染色體檢查
婦產科六診			林大欽 鄒崇正 222	張炯心 222＊	林大欽 222		林大欽 222	鄭雅敏 222＊			林大欽 鄒崇正 222		洪瑜澤 222						子宮頸抹片檢查・子宮脫垂・子宮內膜異位症 女性結紮・月經失調・女性尿失禁診斷治療
女性整合性門診										關龍錦 223									更年期及一般婦產科門診
不孕症特診					林大欽 222														人工授精・試管嬰兒・冷凍胚胎・顯微注射
產檢特診		金貞伶 225	林大欽 鄒崇正 222		洪瑜澤 225			朱益志 226	洪瑜澤 225	洪瑜澤 225	林大欽 222 金貞伶 225		洪瑜澤 222			金貞伶 225			產前優生保健遺傳諮詢・無痛分娩 胎兒監視・羊膜穿刺・絨毛取樣
婦科腫瘤	關龍錦 223			李耀泰 225			李耀泰 225	鄭雅敏 222＊ 李耀泰 225	關龍錦 223	關龍錦 223			李耀泰 225	關龍錦 223					一般婦科腫瘤
遺傳諮詢特診										關龍錦 223									先天性遺傳疾病・家族性遺傳疾病 產前遺傳診斷等評估及諮詢
婦產科VIP自費門診								林大欽 1506											不孕症・試管嬰兒・內視鏡手術
乳房超音波	黃太謙 228	吳芳綺 228		黃太謙 228	吳芳綺 228			黃太謙 228		吳芳綺 228		李國卿 228＊註 吳芳綺 150	黃太謙 228						乳房腫瘤檢查 註：李 11/12、26
兒科一診	林愛惜	林亭妤	王莉惠	林愛惜◉		林亭妤	林亭妤	王莉惠	謝慈芸	王莉惠	林亭妤◉	林愛惜	林愛惜	王莉惠◉		主治醫師			凡十八歲以下身體不適者皆可看診 發燒・咳嗽・中耳炎・鼻竇炎・腸胃炎
兒科二診	王莉惠			林亭妤	郭正彥			謝慈芸◉		謝慈芸	謝慈芸		謝慈芸		郭正彥				泌尿道感染・氣喘・過敏・嬰幼兒健康檢查 預防注射
兒科生長門診		陳首硯＊										陳首硯＊							內分泌疾病、肥胖、早熟、發育遲緩 (限掛小兒生長)
兒童心臟特診					吳季倫 (超音波)＊	◀11/10、24													各類兒童心臟疾病(先天或後天) 超音波檢查
兒童過敏免疫特診	王莉惠		王莉惠					王莉惠		王莉惠				王莉惠					各種兒童過敏免疫疾病
小兒感染科		林亭妤		林亭妤	郭正彥	林亭妤	林亭妤				林亭妤				郭正彥				兒童感染症、一般小兒科疾病、上呼吸道感染 泌尿道感染、皮膚軟組織感染、腸胃炎等兒童感染症
早產兒特診	林愛惜			林愛惜								林愛惜	林愛惜						新生兒及早產兒疾病・發展評估
兒童神經內科								謝慈芸	謝慈芸	謝慈芸	謝慈芸		謝慈芸						兒童神經相關疾病、熱痙攣、兒童癲癇 兒童發展遲緩、兒童不自主運動、妥瑞氏症 注意力不足過動症、頭痛、頭暈
健兒門診	林愛惜	林亭妤	王莉惠	林愛惜	郭正彥	林亭妤	林亭妤	王莉惠	謝慈芸	王莉惠	謝慈芸	林愛惜	謝慈芸	王莉惠	郭正彥	主治醫師			嬰幼兒健康檢查・預防注射
復健科	陳柏宏				陳柏宏			陳柏宏		陳柏宏		陳柏宏	陳柏宏			陳柏宏			中樞神經病變復健(包括中風・脊髓損傷・腦傷) 週邊神經病變之診斷及復健治療・運動傷害 腰酸背痛・肩頸酸痛・語言治療
發展遲緩特診					陳柏宏							陳柏宏							兒童發展遲緩早期療育・感覺統合功能異常 構音異常・過動症復健
放射腫瘤科	陳紘玉 B101	柯天龍 B101		鄭詠仁 B101＊	陳紘玉 B101		陳紘玉 B101	薛尉廷 B101＊		柯天龍 B101			陳紘玉 B101						頭頸部腫瘤・婦科腫瘤與各種腫瘤治療及諮詢
身心科	黃泰銘 227			黃泰銘 227		黃泰銘 227	黃泰銘 227	黃泰銘 227		黃泰銘 227	◀11/5、19	黃泰銘 227	黃泰銘 227						慢性頭疼・長期失眠・焦慮症・頭暈・憂鬱病・思覺失調症 重症神經衰弱症・不明原因慢性疼痛・經前症候群・憂慮 更年期身心障礙・妊娠・產後憂鬱症・一般焦慮・失眠等
戒菸門診	廖健男 218	梁景堯 203		黃靖媗 218	蔡惟全 208＊		廖健男 218	吳俊毅 208＊	吳俊鋒 217	廖再緯 208	楊倫欣 218	黃靖媗 217	廖再緯 207	施得恩 221	廖健男 218	吳俊鋒 217			各種有效戒菸方式
肺癌篩檢					個管師									個管師					肺癌篩檢門診
健檢門診	陳安州	楊勝傑		陳安州	楊勝傑		陳安州	楊勝傑		陳安州	楊勝傑		陳安州	楊勝傑					各種健康檢查・勞工健檢・外籍人士健檢等
營養諮詢	營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師		營養師	營養師					體重控制・糖尿病・腎臟病・高血脂等 各種疾病營養諮詢
國欣門診部		家醫科 王偉如											家醫科 黃靖媗						感冒・氣管炎・胃腸機能失調 痛風・關節炎・糖尿病・高血壓 焦慮症・憂鬱症等常見疾病・頭痛 頭暈・胸悶・心悸・頻尿等身體不適
關廟門診部							復健科 陳柏宏	◀ 看診日期 11/11		身心科 黃泰銘	◀ 看診日期 11/12、26		家醫科 廖健男						
安平門診部				內科 鍾志桓				內科 何民康	◀看診日期 11/25				內科 黃千芳						
南區門診區											家醫科 廖再緯								
東昇社區醫療群					骨科 林永泰						家醫科 廖健良								一般內科・外科・婦產科・兒科 等之疾病診療・放射線・超音波・血液檢查
西北社區醫療群														兒科 李朝泰					※羅志雄、陳弘仁：每月第 1. 3. 5 週 黃鵬成：每月第 2. 4 週
安平社區醫療群														羅・陳 黃	◀羅志雄(兒科) 陳弘仁(耳鼻喉科) 黃鵬成(耳鼻喉科)				

4／門診表

註：
- 現場掛號時間：上午 **7:00~11:45** 下午 **11:30~4:45** 夜間 **4:30~8:15**
- 門診時間：週一至週五：上午 9:00~12:00 下午 2:00~5:00 夜間 6:00~8:30
  週六：上午 9:00~12:00 • 國定假日門診請洽網路公告
- 請務必於上午 11:45 前 下午 4:45 前 夜間 8:15 前完成報到，逾時不受理
- 人工預約掛號專線: (06)**222-6677** · **222-7766** • 健檢中心預約專線:**(06)222-1567**
- 醫師姓名下面的號碼為診間代號
- 初(複)診：請攜帶健保 IC 卡 · 身分證
- ◉ 教學特別門診(約診) ＊ 兼任主治醫師特別門診